

# PP

Polypropylen

Technické informace

**ELVENTA**  
plast s.r.o.

*plastics for you*

[www.elventaplast.cz](http://www.elventaplast.cz)

# PP - Polypropylen

**PP C** – vyšší rázová houževnatost při nízkých teplotách (do -30 °C), teplotní využitelnost -30 °C + 80 °C, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a korozi.

**PP H** – vysoká tuhost a tvrdost materiálu, velmi vysoká tepelná odolnost, teplotní využitelnost 0 °C + 110 °C, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a korozi, velmi nízká absorpce vlhkosti

**Využití:** bazény, nádrže, jímky, vodoměrné šachty, těsnění, rozpěrky v galvanotechnice, odsávací zařízení, ventilátory, konstrukční díly pro chemická zařízení a přístroje, čističky...

**Síla mm:** 2-40

**Formáty v mm:** 1500x3000; 1500x4000; 1000x2000

**Základní odstíny:** šedá cca RAL7032, natur, světle modrá, středně modrá, zelená

**Speciální úpravy:** UV stabilizace, protiskluz, antistatický, elektricky vodivý...

## PP-C copolymer

- chemický průmysl a stavba nádrží (jímky, vodoměrné šachty, septiky aj.)
- zdravotnictví
- provozy s velkými požadavky na čistotu - např. potravinářská výroba atd.
- výstavba bazénů

## PP-H homopolymer

- Chemické inženýrství a konstrukce nádrží
- Galvanizační technologie
- Ventilace a výroba zařízení
- Laboratorní technika



**ELVENTA**  
plast s.r.o.  
*plastics for you*

[www.elventaplast.cz](http://www.elventaplast.cz)

Sídlo společnosti:

Fakturační adresa:  
Elventa plast, s.r.o.  
Vlastina 889/23  
161 00 Praha 6 - Ruzyně  
IČ: 04145054  
DIČ: CZ04145054

Pobočka a sklad:

Elventa plast, s.r.o.  
Janouškova 142  
273 51 Malé Přítočno  
Tel. : 603 565 223  
Tel. : 734 236 501  
Email: [info@elventaplast.cz](mailto:info@elventaplast.cz)